

Anlieferungsoptionen


Anforderungen an Paletten:

- Lieferung auf EU-Paletten (tauschbare EPAL-zertifizierte Paletten)
- Palettenmaße Trockenlager: 1,20 x 0,80 m maximale Höhe 1,95 m
- Palettengewicht: maximal 800 kg
- nur sortenreine Paletten:

alternative:

Gemischte Paletten mit zwei Produkten, vorausgesetzt

- Lagern Sie die Produkte klar getrennt voneinander
- Die Produkte werden auf der 80cm-Seite vereinzelt, so dass eine Kommissionierung von der 80cm-Seite der Palette möglich ist



Allgemeines zum Palettieren:

- gleichmäßige und stabile Schichtung
- pro Schicht - gleiche Anzahl Produkte / Verpackungseinheiten
- keine Überstände
- hohe Palettenstabilität

Monatliche Miete je Palettenstellplatz 10,00 € /
(max. 1,95 m) hoch inkl. EPAL.



Sandwichpaletten

- Mehrere Paletten (i.d.R. ein- oder zweilagig, max. 1,95 m hoch) werden übereinander gestapelt und bilden so eine Gesamtpalette. .
- Bei der Einlagerung wird die Sandwichpalette nach Sorten auf Lagerplätze aufgeteilt.

Hier im Beispiel an drei Lagerorten:



Allgemeines zum Palettieren:


- gleichmäßiges und stabiles Lagenbild
- keine Überstände
- hohe Palettenstabilität



Regal – Lagerung (Einzeltyp):

40 x 30 x 30 cm im Standard

Monatsmiete 1,00 €



Lieferung auch im Karton.

Bei der Lieferung über Paketdienste ist zusätzlich folgendes zu beachten!

Auf der Außenseite jedes Pakets müssen folgende Informationen aufgedruckt sein:

- Empfänger und Absender
- Gesamtzahl der Pakete
- Nummer des Packstücks (Beispiel: „1 von 2“)
- wenn der Lieferschein nicht außen an einer Versandtasche befestigt ist der Vermerk „Lieferschein innen“ muss außen gut lesbar sein.
- Benachrichtigung ist nicht notwendig



Sendungen, die nicht eindeutig gekennzeichnet sind oder deren Artikel nicht der vereinbarten Menge und Qualität entsprechen, werden für den Kunden gezahlt, geprüft und entsprechend neu verpackt. Der Mehraufwand wird mit 36 € pro Stunde berechnet.